

クイックカップリング

カプラー AL TYPE (普及型)

掛率 %

低圧用、片路開閉式

Sソケット	Pプラグ	セット
H ホースニップル型 	H ホースニップル型 	<input type="checkbox"/> SH-PH (ホースニップル型) 
M オネジ型 	M オネジ型 	<input type="checkbox"/> SM-PM (オネジ型) 
F メネジ型 	F メネジ型 	<input type="checkbox"/> SF-PF (メネジ型) 

○鋼鉄製 (SSクロームメッキ)

(パッキン=ニトリル)

	Sソケット		Pプラグ		セット	サイズ・常用圧力
	品番	標準価格	品番	標準価格	標準価格	
20型	CAL21S HMF	680	CAL21P HMF	200	880	(1/8")・1.5MPa
	CAL22S HMF	680	CAL22P HMF	200	880	(1/4")・1.5MPa
	CAL23S HMF	700	CAL23P HMF	210	910	(3/8")・1.5MPa
	CAL24S HMF	880	CAL24P HMF	300	1,180	(1/2")・1.5MPa
40型	CAL44S HMF	1,880	CAL44P HMF	560	2,440	(1/2")・1.5MPa
	CAL46S HMF	2,210	CAL46P HMF	650	2,860	(3/4")・1.5MPa
	CAL48S HMF	2,460	CAL48P HMF	810	3,270	(1")・1.5MPa

○真鍮製 (BSBM)

(パッキン=ニトリル)

	Sソケット		Pプラグ		セット	サイズ・常用圧力
	品番	標準価格	品番	標準価格	標準価格	
20型	CAL22S HMF 2	1,450	CAL22P HMF 2	380	1,830	(1/4")・1.0MPa
	CAL23S HMF 2	1,450	CAL23P HMF 2	380	1,830	(3/8")・1.0MPa
	CAL24S HMF 2	1,630	CAL24P HMF 2	580	2,210	(1/2")・1.0MPa
40型	CAL44S HMF 2	2,630	CAL44P HMF 2	1,010	3,640	(1/2")・1.0MPa
	CAL46S HMF 2	2,940	CAL46P HMF 2	1,260	4,200	(3/4")・1.0MPa
	CAL48S HMF 2	3,890	CAL48P HMF 2	1,890	5,780	(1")・1.0MPa

○ステンレス製 (SUS304)

(パッキン=ニトリル)

	Sソケット		Pプラグ		セット	サイズ・常用圧力
	品番	標準価格	品番	標準価格	標準価格	
20型	CAL22S HMF 3	3,750	CAL22P HMF 3	990	4,740	(1/4")・1.5MPa
	CAL23S HMF 3	3,860	CAL23P HMF 3	1,030	4,890	(3/8")・1.5MPa
	CAL24S HMF 3	4,550	CAL24P HMF 3	1,470	6,020	(1/2")・1.5MPa
40型	CAL44S HMF 3	7,010	CAL44P HMF 3	2,610	9,620	(1/2")・1.5MPa
	CAL46S HMF 3	7,700	CAL46P HMF 3	3,030	10,730	(3/4")・1.5MPa
	CAL48S HMF 3	11,970	CAL48P HMF 3	4,980	16,950	(1")・1.5MPa

